AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO

MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE 2002

MAGDALENA, CONCEPCIÓN, PANTALEON, LA UNIÓN, MADRE TIERRA, SANTA ANA: EN PERIODO DE ZAFRA

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		263	75	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24.3	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1323							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		4050	522	333	0	98	0	28	103	269	110	95	51	60	0	0	0	468	192	0	0	0	0	0	358	358	358	120	0	702	578	326	625	275	681	220	93	3002	1956	2460	76	420	44	484	19513	1707	17806					
DE	A																																																		CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	83.6	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	15.0	103.2	R	17.5	R	10.3	581.8	82.0	499.8	0.04	23.3	23.3	0.0	0.0
01:01	02:00	96.1	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	15.0	86.0	R	17.5	R	10.3	577.1	82.0	495.1	0.04	23.1	23.1	0.0	0.0
02:01	03:00	88.5	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	571.7	82.0	489.7	0.04	22.9	22.9	0.0	0.0
03:01	04:00	85.9	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	569.1	80.0	489.1	0.04	22.8	22.8	0.0	0.0
04:01	05:00	84.8	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	44.0	103.2	R	17.5	R	10.3	619.8	80.0	539.8	0.04	24.8	24.8	0.0	0.0
05:01	06:00	112.1	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	718.5	80.0	638.5	0.03	21.6	21.6	0.0	0.0
06:01	07:00	126.8	15.0	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	748.2	65.0	683.2	0.03	22.4	22.4	0.0	0.0
07:01	08:00	196.3	25.0	LL	M	3.5	M	2.0	2.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	836.2	65.0	771.2	0.03	25.1	21.1	4.0	0.0
08:01	09:00	217.6	25.0	LL	M	3.5	M	2.0	2.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	857.5	65.0	792.5	0.03	25.7	21.7	4.0	0.0
09:01	10:00	222.3	25.0	10.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	0.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	874.2	65.0	809.2	0.03	26.2	22.2	4.0	0.0
10:01	11:00	227.8	35.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	906.7	65.0	841.7	0.03	27.2	20.2	5.0	2.0
11:01	12:00	222.6	35.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	901.5	65.0	836.5	0.03	27.0	20.0	5.0	2.0
12:01	13:00	199.1	25.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	868.0	65.0	803.0	0.03	26.0	20.0	4.0	2.0
13:01	14:00	171.0	25.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	839.9	65.0	774.9	0.03	25.2	19.2	4.0	2.0
14:01	15:00	217.7	25.0	12.0	M	3.5	M	LL	4.0	11.2	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	869.6	65.0	804.6	0.03	26.1	20.1	4.0	2.0
15:01	16:00	229.0	15.0	10.0	M	3.5	M	LL	4.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	866.4	65.0	801.4	0.03	26.0	26.0	0.0	0.0
16:01	17:00	235.8	15.0	15.0	M	3.5	M	LL	4.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	16.8	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	892.5	65.0	827.5	0.03	26.8	21.8	0.0	5.0
17:01	18:00	225.8	69.8	55.2	M	3.5	M	2.0	9.7	11.2	2.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	20.0	17.5	14.8	41.2	1083.7	65.0	1018.7	0.03	32.5	26.5	3.0	3.0
18:01	18:15	243.1	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	55.0	17.5	14.8	41.2	1151.0	82.0	1069.0	0.02	23.0	17.0	3.0	3.0
18:16	18:30	240.6	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	40.0	17.5	14.8	41.2	1133.5	82.0	1051.5	0.02	22.7	16.7	3.0	3.0
18:31	18:45	243.7	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	40.0	17.5	14.8	41.2	1136.6	82.0	1054.6	0.02	22.7	16.7	3.0	3.0
18:46	19:00	249.0	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	30.0	17.5	14.8	41.2	1131.9	82.0	1049.9	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
19:01	19:15	243.1	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	30.0	17.5	14.8	41.2	1126.0	82.0	1044.0	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
19:16	19:30	250.2	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	20.0	17.5	14.8	41.2	1123.1	82.0	1041.1	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
19:31	19:45	249.8	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	10.0	17.5	14.8	41.2	1112.7	82.0	1030.7	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
19:46	20:00	233.9	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	14.8	41.2	1086.8	82.0	1004.8	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
20:01	20:15	245.7	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	16.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	1059.8	82.0	977.8	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
20:16	20:30	234.8	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	16.0	28.2	11.2	3.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	1032.9	82.0	950.9	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
20:31	20:45	226.6	35.0	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	16.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	1005.9	82.0	923.9	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0
20:46	21:00	239.3	15.0	25.0	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	16.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	968.4	82.0	886.4	0.02	19.4	11.4	3.0	5.0
21:01	22:00	117.1	LL	25.0	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	2.0	4.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	16.0	28.2	4.9	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	808.9	65.0	743.9	0.02	16.2	16.2	0.0	0.0
22:01	23:00	81.8	LL	LL	M	5.8	M	2.0	2.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	7.4	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	85.0	103.2	R	17.5	R	10.3	665.7	65.0	600.7	0.04	26.6	26.6	0.0	0.0
23:01	24:00	83.5	LL	LL	M	5.8	M	2.0	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	7.4	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	10.1	103.2	R	17.5	R	10.3	588.5	65.0	523.5	0.04	23.5	23.5	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS		8.0	A	14.0	HORAS
LAS PALMAS (LAV. TURBOS)	22.0	A	23.3	HORAS	EL PORVENIR	0.0	A	24.0	HORAS
ESPERANZA 4	0.0	A	24.0	HORAS	VAPOR II ESCUINTLA	0.0	A	24.0	HORAS
LAS PALMAS 1	0.0	A	24.0	HORAS	JURUN MARINALA 3	7.0	A	15.3	HORAS
ENRON 17	0.0	A	24.0	HORAS					HORAS
ESCLAVOS 1, 2	0.0	A	24.0	HORAS					HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U8	0.0	A	24.0	HORAS
TAMPA 2 POTENCIA MAX 35.4MW	0.0	A	24.0	HORAS